

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2016 г.“

№	АРТИКУЛ
1.	Уличен осветител за натриева лампа:
	- 50W
	- 70W
	- 150W
2.	Уличен осветител за енергоспестяваща лампа:
	- 36W
	- 55W
3.	Уличен осветител с LED-диод
	- до 10W
	- от 11W до 20W
	- от 21W до 40W
4.	Парков осветител за енергоспестяваща лампа
	- до 23W
	- от 24W до 27W
	- 30W
5.	Парков осветител за натриева лампа
	- 50W
	- 70W
6.	Парков осветител с LED-диод
	- до 10W
	- от 11W до 20W
	- от 21W до 40W
7.	Промислен осветител
	- 1 x 58W
	- 2 x 58W
8.	Електронно запалително устройство за натриеви лампи:
	- 50-70W
	- 100-150W
9.	Дросели за натриеви лампи с високо налягане:
	- 50-70W
	- 100-150W
10.	Електронно запалително устройство за енергоспестяваща лампа
	- 36W
	- 55W
	- 58W
11.	Дросели за метал халогенни лампи:
	- 50-70W
	- 100-150W
12.	Метал халогенни лампи
	- 50-70W
	- 100-150W
13.	Халогенни лампи
	- 50-70W
	- 80-100W
14.	Натриеви лампи:
	- 50W
	- 70W
	- 150W

№	АРТИКУЛ
15.	Енергоспестяващи лампи:
	- до 11W
	- 12-18W
	- 19-23W
	- 24-27W
	- 30W
	- 36W
	- 55W
	- 58W
16.	Фасунги за енергоспестяващи лампи
	- 36W
	- 55W
17.	Автоматични прекъсвачи:
	- 63A
	- 100A
18.	Автоматични предпазители монофазни:
	- 6A
	- 10A
	- 16A
	- 25A
	- 32A
	- 40A
	- 50A
	- 63A
19.	Автоматични предпазители – трифазни:
	- 25A
	- 32A
	- 40A
	- 50A
	- 63A
	- 100A
20.	Контактори (бобина 220V):
	- 10A
	- 16A
	- 25A
	- 40A
	- 63A
	- 100A
21.	Кабели за ниско напрежение:
	- Усукан изолиран проводник 2x16мм ² и носещи арматури за него
	- опъвачи
	- Носачи
	- Клеми;
	- СВТ 2 x 1,5 мм ²
	- СВТ 2 x 4 мм ²
	- СВТ 2 x 6 мм ²
	- СВТ 3 x 2,5+1,5 мм ²
	- СВТ 3 x 4 +2,5 мм ²
	- СВТ 3 x 10 + 6 мм ²
	- ПВО 1 мм ²
	- ПВО 6 мм ²
	- ПВО 10 мм ²
	- ПВА ₂ 6 мм ²

<i>№</i>	<i>АРТИКУЛ</i>
	- ПВА ₂ 10 мм ²
	- ППВАР 2 x 0,35 мм ²
	- ППВР 2 x 0,75 мм ²
22.	Ел. часовници за улично осветление – електронни, програмируеми (изгрев и залез)
23.	Ел. часовници за улично осветление – ел. механичен
24.	Еврошина
25.	Гребени (на зъб)
	- монофазен
	- трифазен
26.	Гофрирана тръба черна с UV-защита
	- Ø 20 mm
	- Ø 25 mm
27.	Изолирбанд
	- 20 x 19
	- 33 x 19
28.	Алуминиева кутия К2
29.	Заземителен кол 1,5 м
30.	Куки за ниско напрежение - къси
31.	Изолатор ИП ниско напрежение с втулка