

ПРОТОКОЛ

от работата на комисията назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана“ по обособени позиции

Днес, 11 октомври 2018 г., в 10:00 ч. в сградата на община Монтана, ул. Извора №1, заседателна зала, се събра Комисията назначена със Заповед № ЗОП-31Б от 11.10.2018 г. на кмета на община Монтана, в състав:

I. Председател:

инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към Дирекция „ТУС“ в общинска администрация гр. Монтана

II. Членове:

1. Деян Георгиев Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР“ в общинска администрация гр. Монтана

2. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС“ в общинска администрация гр. Монтана

3. Вася Йорданова - Симеонова – Началник отдел „ПОПОФТЗ“ към Дирекция „ЕИИР“ в общинска администрация гр. Монтана

4. Галя Петкова-Любенова – главен юристконсулт в общинска администрация гр. Монтана.

Съгласно Обявлението за откриване на процедурата отварянето на офертите е публично и се осъществи по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП като на него присъстваха упълномощени представители на следните участници в процедурата:

1. Кръстьо Младенов Кръстев – упълномощен представител на „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София.

2. Ивайла Николова Пехлева – упълномощен представител на „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана.

Председателят на комисията след като провери присъствието на членовете на комисията и качеството на присъстващите външни лица се убеди, че са налице всички условия за провеждане на заседанието.

Председателят откри публичното заседание на комисията като прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за подадените оферти за участие в настоящата обществена поръчка. След като се запознах с участниците, всички членове попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на материален интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в провеждането на процедурата.

От Регистъра на подадените в деловодството на Общинска администрация Монтана оферти е видно, че до обявения от Възложителя краен срок за получаване – 17.30 часа на 10.10.2018 г., са подадени 5 (пет) оферти за участие, както следва:

Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – I етап“ оферти са подали следните участници:

Наименование на участника	Дата и час на подаване на офертата	Входящ регистрационен номер на офертата
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	10.10.2018 г. – 16:40 часа	70-00-1633
„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София	10.10.2018 г. – 17:28 часа	70-00-1634

Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – II етап“ оферти са подали следните участници:

<i>Наименование на участника</i>	<i>Дата и час на подаване на офертата</i>	<i>Входящ регистрационен номер на офертата</i>
„Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол	10.10.2018 г. – 10:55 часа	70-00-1623
„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	10.10.2018 г. – 16:11 часа	70-00-1630
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца	10.10.2018 г. – 16:39 часа	70-00-1632

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което е съставен протокол съгласно чл. 48, ал. 6 т ППЗОП с данните от регистъра на Възложителя. Протоколът е подписан от предаващото лице и от председателя на комисията.

Съласно чл. 61 от ППЗОП действията на комисията бяха извършени в следната последователност:

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите, както следва:

За Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – I етап“

„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа и установи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение.

<i>Участник</i>	<i>Срок за изпълнение в месеци</i>	<i>Гаранционен срок в години</i>	<i>Срок на валидност на офертите в дни</i>
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	12	2	120

Комисията установи, че всички предложени срокове са в рамките на поставените от Възложителя лимити за минимален и максимален срок за съответната дейност и отговарят на предварително зададените условия.

Председателят отвори плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и обяви предложените цени от участника.

<i>Участник</i>	<i>Предложена цена за изпълнение на строителните и монтажни дейности</i>
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	1 333 333,33 лева без ДДС

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет.

1. Участникът „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана предлага за изпълнение на поръчката следните цени по видове строително монтажни работи:

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	Сметка 1. Земни работи		
1.1.	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	11,16
1.2.	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	16,46
1.3.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	13,09
1.4.	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкоп	м ³	12,07

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	паване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му		
1.5.	Разваляне на съществуваща стоманобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо	м ³	108,18
1.6.	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	86,00
1.7.	Фрезозване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформяне	м ²	3,10
1.8.	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на 8 км и разтоварване на депо	м ³	77,41
1.9.	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	4,05
1.10.	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на 8 км и разтоварване на депо	м ²	3,62
1.11.	Демонтаж на съществуващ пешеходен парапет, включително натоварване и транспортиране на 8 км	м	7,45
Сметка 2. Асфалтови работи			
2.1.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	121,20
2.2.	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	146,35
2.3.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	м ²	14,82
2.4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за тротоари с дебелина 5 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	22,91
2.5.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,97
2.6.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,70
2.7.	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС.	т	108,10
Сметка 3. Пътни работи			
3.1.	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	35,52
3.2.	Доставка и полагане на трошен камък за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	33,92
3.3.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	25,96
3.4.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	9,45
3.5.	Студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години	м ²	16,90
3.6.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	62,85
3.7.	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	138,87
3.8.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	81,85
3.9.	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително	м ²	164,65

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	но всички свързани с това разходи.		
3.10.	Направа колектор за повърхностни води от тръби PEHD, SN12, Ø500, в бетонов кожух, включително всички свързани с това разходи	м	69,88
3.11.	Доставка и полагане на напречни тръби Ø200 за колектор, в бетонов кожух, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	68,32
3.12.	Направа на нова ревизионна шахта Ø1000, с Н до 4,0 м, включително всички свързани с това разходи	бр.	40,46
3.13.	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	87,75
3.14.	Доставка и монтаж на нови чугунени капаци на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	25,70
3.15.	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	155,13
3.16.	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	67,89
3.17.	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	19,76
3.18.	Ревизия на колекторна система, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	0,71
3.19.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – нисък тип.	м	6,74
3.20.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – висок тип.	м	7,40
3.21.	Доставка и монтаж на ограничителни тела (сфери) от вибропресовани бетонови блокчета с височина 50 см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	бр.	22,58
Сметка 4. Реконструкция на водопровод			
4.1.	Механизиран изкоп в почви (нормални условия на извозване) с дълбочина до 2.0 м	м ³	3,88
4.2.	Ръчен изкоп 1.2 до 4.0 м ширина и до 2.0 м дълбочина (с укрепване непълтно) в земни почви	м ³	5,35
4.3.	Извозване на земни маси на депо	м ³	4,47
4.4.	Доставка и монтаж на тръби Ø90 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	8,48
4.5.	Доставка и монтаж на тръби Ø110 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	11,13
4.6.	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр.	66,11
4.7.	Пясък за подложка под тръба и засипване	м ³	19,73
4.8.	Лента с метален проводник	м	0,33
4.9.	Сигнална лента	м	0,22
4.10.	Хидравлични проби	бр.	0,40
4.11.	Механизирано засипване на изкопи с трошен камък и уплътняване през 20 см	м ³	17,49
Сметка 5. Изграждане на тръбна мрежа			
5.1.	Трасиране на кабелни линии	м	0,16
5.2.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,4/1,2 м и зариване	м	3,32
5.3.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2 м и зариване	м	2,98
5.4.	Направа кабелопровод с 4 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	6,32
5.5.	Направа кабелопровод с 2 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	3,65
5.6.	Доставка и монтаж на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м	0,16
5.7.	Доставка и монтаж на кабелна шахта 60/90/110 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж)	бр.	49,48
Сметка 6. Част Електро - улично осветление			
6.1.	Доставка и монтаж на стълб стоманотръбен за УО с височина 7,0 м с рогатка 1,2 м, с единична хоризонтална 30° конзола, вкл. фундамент, изкоп за	бр.	87,18

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	фундамент и вградена разклонителна кутия с предпазител		
6.2.	Доставка и монтаж на осветително тяло 60W	бр.	19,76
6.3.	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5 мм ²	м	0,98
6.4.	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25 мм ²	м	1,48
6.5.	Доставка и монтаж на Заземителен кол за стълбове за улично осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	5,33
	Сметка 7. Допълнителни работи		
7.1.	Временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.	Глобална Сума	978,48
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			3 196,80

Общо: 3 196,80 (три хиляди сто деветдесет и шест и 0,80) лева без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СРР:

ЧС (лв./ч)	5,00	Средна часова ставка
ДРТ (%)	80,00%	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	30,00%	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	10,00%	доставно-складови разходи
П (%)	8,00%	Печалба

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Представителят на „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София подписа техническото и ценовото предложение на участника.

„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа и установи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение.

Участник	Срок за изпълнение в месеци	Гаранционен срок в години	Срок на валидност на офертите в дни
„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София	40	2	120

Комисията установи, че всички предложени срокове са в рамките на поставените от Възложителя лимити за минимален и максимален срок за съответната дейност и отговарят на предварително зададените условия.

Председателят отвори плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и обяви предложените цени от участника.

Участник	Предложена цена за изпълнение на строителните и монтажни дейности
„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София	1 333 333,33 лева без ДДС

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет.

1. Участник „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София предлага за изпълнение на поръчката следните цени по видове строително монтажни работи:

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
Сметка 1. Земни работи			
1.1.	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	10,96
1.2.	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	13,88
1.3.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	24,63
1.4.	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	15,42
1.5.	Разваляне на съществуваща стоманобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо	м ³	89,45
1.6.	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	89,45
1.7.	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформяне	м ²	3,26
1.8.	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на 8 км и разтоварване на депо	м ³	46,86
1.9.	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	4,78
1.10.	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на 8 км и разтоварване на депо	м ²	5,55
1.11.	Демонтаж на съществуващ пешеходен парапет, включително натоварване и транспортиране на 8 км	м	5,59
Сметка 2. Асфалтови работи			
2.1.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	110,02
2.2.	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	116,96
2.3.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	м ²	13,40
2.4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за тротоари с дебелина 5 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	19,59
2.5.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	1,72
2.6.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,80
2.7.	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС.	т	103,03
Сметка 3. Пътни работи			
3.1.	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	31,06
3.2.	Доставка и полагане на трошен камък за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	31,77
3.3.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	22,47
3.4.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	14,86
3.5.	Студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм, (обезпечена от раз-	м ²	10,93

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	ходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години		
3.6.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	59,82
3.7.	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	52,15
3.8.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	73,34
3.9.	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	174,48
3.10.	Направа колектор за повърхностни води от тръби PEHD, SN12, Ø500, в бетонов кожух, включително всички свързани с това разходи	м	159,25
3.11.	Доставка и полагане на напречни тръби Ø200 за колектор, в бетонов кожух, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	73,44
3.12.	Направа на нова ревизионна шахта Ø1000, с Н до 4,0 м, включително всички свързани с това разходи	бр.	1 123,62
3.13.	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	50,59
3.14.	Доставка и монтаж на нови чугунени капаци на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	198,44
3.15.	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	235,50
3.16.	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	27,86
3.17.	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	175,68
3.18.	Ревизия на колекторна система, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	22,01
3.19.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – нисък тип.	м	40,42
3.20.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – висок тип.	м	48,22
3.21.	Доставка и монтаж на ограничителни тела (сфери) от вибропресовани бетонови блокчета с височина 50 см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	бр.	25,66
Сметка 4. Реконструкция на водопровод			
4.1.	Механизиран изкоп в почви (нормални условия на извозване) с дълбочина до 2.0 м	м ³	2,99
4.2.	Ръчен изкоп 1.2 до 4.0 м ширина и до 2.0 м дълбочина (с укрепване непълтно) в земни почви	м ³	11,20
4.3.	Извозване на земни маси на депо	м ³	5,34
4.4.	Доставка и монтаж на тръби Ø90 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	13,65
4.5.	Доставка и монтаж на тръби Ø110 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	15,71
4.6.	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр.	383,19
4.7.	Пясък за подложка под тръба и засипване	м ³	21,57
4.8.	Лента с метален проводник	м	0,80
4.9.	Сигнална лента	м	0,55
4.10.	Хидравлични проби	бр.	1,99
4.11.	Механизирано засипване на изкопи с трошен камък и уплътняване през 20 см	м ³	20,02
Сметка 5. Изграждане на тръбна мрежа			
5.1.	Трасиране на кабелни линии	м	0,19
5.2.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,4/1,2 м и зариване	м	2,25

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
5.3.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2 м и зариване	м	1,95
5.4.	Направа кабелопровод с 4 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	19,86
5.5.	Направа кабелопровод с 2 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	13,13
5.6.	Доставка и монтаж на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м	0,63
5.7.	Доставка и монтаж на кабелна шахта 60/90/110 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж)	бр.	136,30
Сметка 6. Част Електро - улично осветление			
6.1.	Доставка и монтаж на стълб стоманотръбен за УО с височина 7,0 м с рогатка 1,2 м, с единична хоризонтална 30° конзола, вкл. фундамент, изкоп за фундамент и вградена разклонителна кутия с предпазител	бр.	140,66
6.2.	Доставка и монтаж на осветително тяло 60W	бр.	89,66
6.3.	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5 мм ²	м	1,56
6.4.	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25 мм ²	м	4,30
6.5.	Доставка и монтаж на Заземителен кол за стълбове за улично осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	22,74
Сметка 7. Допълнителни работи			
7.1.	Временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.	Глобална Сума	83,82
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			4 320,98

Общо: **4 320,98 (четири хиляди триста и двадесет и 0,98) лева** без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СРР:

ЧС (лв./ч)	4,80	Средна часова ставка
ДРТ (%)	80,00%	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	30,00%	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	7,00%	доставно-складови разходи
П (%)	8,00%	Печалба

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Представителят на „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана подписа техническото и ценовото предложение на участника.

За Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – II етап“

„Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предгалани ценови параметри“.

Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа и установи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение.

Участник	Срок за изпълнение в месеци	Гаранционен срок в години	Срок на валидност на офертите в дни
„Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол	12	2	120

Комисията установи, че всички предложени срокове са в рамките на поставените от Възложителя лимити за минимален и максимален срок за съответната дейност и отговарят на предвидените условия.

Председателят отвори плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и обяви предложените единични цени от участника.

Участник	Предложена цена за изпълнение на строителните и монтажни дейности
„Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол	1 166 666,67 лева без ДДС

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет.

1. Участникът „Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол предлага за изпълнение на поръчката следните цени по видове строително монтажни работи:

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
Сметка 1. Земни работи			
1.1.	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	7,48
1.2.	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	7,48
1.3.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	8,92
1.4.	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	8,94
1.5.	Разваляне на съществуваща стоманобетонна настилка, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо	м ³	79,44
1.6.	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	59,99
1.7.	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформяне	м ²	3,17
1.8.	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на 8 км и разтоварване на депо	м ³	61,83
1.9.	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	4,95
1.10.	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на 8 км и разтоварване на депо	м ²	6,95
1.11.	Демонтаж на съществуващ пешеходен парапет, включително натоварване и транспортиране на 8 км	м	1,82
Сметка 2. Асфалтови работи			
2.1.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	127,50
2.2.	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	144,94
2.3.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	м ²	18,52
2.4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за тротоари с дебелина 5 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	19,76
2.5.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,74
2.6.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,75
2.7.	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС.	т	124,19

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	нията на ТС.		
	Сметка 3. Пътни работи		
3.1.	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	25,44
3.2.	Доставка и полагане на трошен камък за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	32,27
3.3.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	30,32
3.4.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията ТС, включително всички свързани с това разходи	м	16,21
3.5.	Студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години	м ²	20,78
3.6.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	25,12
3.7.	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	134,30
3.8.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	31,78
3.9.	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	134,30
3.10.	Направа колектор за повърхностни води от тръби PEHD, SN12, Ø500, в бетонов кожух, включително всички свързани с това разходи	м	163,15
3.11.	Доставка и полагане на напречни тръби Ø200 за колектор, в бетонов кожух, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	104,44
3.12.	Направа на нова ревизионна шахта Ø1000, с Н до 4,0 м, включително всички свързани с това разходи	бр.	1 023,61
3.13.	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	47,12
3.14.	Доставка и монтаж на нови чугунени капаци на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	150,63
3.15.	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	302,27
3.16.	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	35,89
3.17.	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	150,54
3.18.	Ревизия на колекторна система, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	3,99
3.19.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – нисък тип.	м	74,77
3.20.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – висок тип.	м	119,89
3.21.	Доставка и монтаж на ограничителни тела (сфери) от вибропресовани бетонови блокчета с височина 50 см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	бр.	39,63
	Сметка 4. Реконструкция на водопровод		
4.1.	Механизиран изкоп в почви (нормални условия на извозване) с дълбочина до 2.0 м	м ³	7,48
4.2.	Ръчен изкоп 1.2 до 4.0 м широчина и до 2.0 м дълбочина (с укрепване неплътно) в земни почви	м ³	29,54
4.3.	Извозване на земни маси на депо	м ³	2,73
4.4.	Доставка и монтаж на тръби Ø90 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	19,35
4.5.	Доставка и монтаж на тръби Ø110 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	24,94

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
4.6.	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр.	432,12
4.7.	Пясък за подложка под тръба и засипване	м ³	25,94
4.8.	Лента с метален проводник	м	1,10
4.9.	Сигнална лента	м	0,60
4.10.	Хидравлични проби	бр.	0,68
4.11.	Механизирано засипване на изкопи с трошен камък и уплътняване през 20 см	м ³	25,89
Сметка 5. Изграждане на тръбна мрежа			
5.1.	Трасиране на кабелни линии	м	0,34
5.2.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,4/1,2 м и зариване	м	6,40
5.3.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2 м и зариване	м	6,40
5.4.	Направа кабелопровод с 4 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	34,24
5.5.	Направа кабелопровод с 2 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	17,06
5.6.	Доставка и монтаж на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м	0,60
5.7.	Доставка и монтаж на кабелна шахта 60/90/110 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж)	бр.	276,67
Сметка 6. Част Електро - улично осветление			
6.1.	Доставка и монтаж на стълб стоманотръбен за УО с височина 7,0 м с рогатка 1,2 м, с единична хоризонтална 30° конзола, вкл. фундамент, изкоп за фундамент и вградена разклонителна кутия с предпазител	бр.	481,69
6.2.	Доставка и монтаж на осветително тяло 60W	бр.	127,90
6.3.	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5 мм ²	м	1,99
6.4.	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25 мм ²	м	23,83
6.5.	Доставка и монтаж на Заземителен кол за стълбове за улично осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	43,78
Сметка 7. Допълнителни работи			
7.1.	Временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.	Глобална Сума	868,83
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			5 813,92

Общо: 5 813,92 (пет хиляди осемстотин и тринадесет 0,92) лева без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СРР:

ЧС (лв./ч)	5,00	Средна часова ставка
ДРТ (%)	80,00%	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	30,00%	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	10,00%	доставно-складови разходи
П (%)	5,00%	Печалба

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.

„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предгалани ценови параметри“.

Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа и установи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение.

Участник	Срок за изпълнение в месеци	Гаранционен срок в години	Срок на валидност на офертите в дни
-----------------	------------------------------------	----------------------------------	--

„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	12	2	120
--	----	---	-----

Комисията установи, че всички предложени срокове са в рамките на поставените от Възложителя лимити за минимален и максимален срок за съответната дейност и отговарят на предварително зададените условия.

Председателят отвори плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и обяви предложените единични цени от участника.

Участник	Предложена цена за изпълнение на строителните и монтажни дейности
„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	1 166 666,67 лева без ДДС

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет.

1. Участникът „Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана предлага за изпълнение на поръчката следните цени по видове строително монтажни работи:

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	Сметка 1. Земни работи		
1.1.	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	9,82
1.2.	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	12,10
1.3.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	13,20
1.4.	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	10,62
1.5.	Разваляне на съществуваща стоманобетонна настилка, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо	м ³	121,91
1.6.	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	121,91
1.7.	Фрезозване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформяне	м ²	2,87
1.8.	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на 8 км и разтоварване на депо	м ³	69,52
1.9.	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	3,97
1.10.	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на 8 км и разтоварване на депо	м ²	5,35
1.11.	Демонтаж на съществуващ пешеходен парапет, включително натоварване и транспортиране на 8 км	м	24,42
	Сметка 2. Асфалтови работи		
2.1.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	94,08
2.2.	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	124,48
2.3.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	м ²	14,62
2.4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за тротоари с дебелина 5 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	18,26

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
2.5.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	1,06
2.6.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	1,06
2.7.	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС.	т	96,39
Сметка 3. Пътни работи			
3.1.	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	36,94
3.2.	Доставка и полагане на трошен камък за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	30,54
3.3.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	24,62
3.4.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	11,48
3.5.	Студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години	м ²	18,27
3.6.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	61,93
3.7.	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	139,43
3.8.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	80,46
3.9.	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	198,83
3.10.	Направа колектор за повърхностни води от тръби PEHD, SN12, Ø500, в бетонов кожух, включително всички свързани с това разходи	м	80,72
3.11.	Доставка и полагане на напречни тръби Ø200 за колектор, в бетонов кожух, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	43,17
3.12.	Направа на нова ревизионна шахта Ø1000, с Н до 4,0 м, включително всички свързани с това разходи	бр.	1 096,38
3.13.	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	82,26
3.14.	Доставка и монтаж на нови чугунени капаци на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	181,47
3.15.	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	236,07
3.16.	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	66,75
3.17.	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	157,25
3.18.	Ревизия на колекторна система, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	19,57
3.19.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – нисък тип.	м	38,53
3.20.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – висок тип.	м	43,29
3.21.	Доставка и монтаж на ограничителни тела (сфери) от вибропресовани бетонови блокчета с височина 50 см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	бр.	21,65
Сметка 4. Реконструкция на водопровод			
4.1.	Механизиран изкоп в почви (нормални условия на извозване) с дълбочина до 2.0 м	м ³	5,28
4.2.	Ръчен изкоп 1.2 до 4.0 м широчина и до 2.0 м дълбочина (с укрепване непълтно) в земни почви	м ³	5,78

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
4.3.	Извозване на земни маси на депо	м ³	6,30
4.4.	Доставка и монтаж на тръби Ø90 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	11,70
4.5.	Доставка и монтаж на тръби Ø110 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	15,49
4.6.	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр.	346,67
4.7.	Пясък за подложка под тръба и засипване	м ³	31,97
4.8.	Лента с метален проводник	м	0,78
4.9.	Сигнална лента	м	051
4.10.	Хидравлични проби	бр.	2,07
4.11.	Механизирано засипване на изкопи с трошен камък и уплътняване през 20 см	м ³	24,85
Сметка 5. Изграждане на тръбна мрежа			
5.1.	Трасиране на кабелни линии	м	0,19
5.2.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,4/1,2 м и зариване	м	2,95
5.3.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2 м и зариване	м	2,35
5.4.	Направа кабелопровод с 4 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	16,02
5.5.	Направа кабелопровод с 2 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	10,90
5.6.	Доставка и монтаж на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м	0,41
5.7.	Доставка и монтаж на кабелна шахта 60/90/110 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж)	бр.	107,10
Сметка 6. Част Електро - улично осветление			
6.1.	Доставка и монтаж на стълб стоманотръбен за УО с височина 7,0 м с рогатка 1,2 м, с единична хоризонтална 30° конзола, вкл. фундамент, изкоп за фундамент и вградена разклонителна кутия с предпазител	бр.	171,48
6.2.	Доставка и монтаж на осветително тяло 60W	бр.	99,41
6.3.	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5 мм ²	м	1,59
6.4.	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25 мм ²	м	4,76
6.5.	Доставка и монтаж на Заземителен кол за стълбове за улично осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	22,49
Сметка 7. Допълнителни работи			
7.1.	Временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.	Глобална Сума	78,19
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			4 384,49

Общо: 4 384,49 (четири хиляди триста осемдесет и 0,49) лева без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СРР:

ЧС (лв./ч)	4,50	Средна часова ставка
ДРТ (%)	80,00%	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	30,00%	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	10,00%	доставно-складови разходи
П (%)	8,00%	Печалба

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.

„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предгалани ценови параметри“.

Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа

и установи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение.

Участник	Срок за изпълнение в месеци	Гаранционен срок в години	Срок на валидност на офертите в дни
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца	12	2	120

Комисията установи, че всички предложени срокове са в рамките на поставените от Възложителя лимити за минимален и максимален срок за съответната дейност и отговарят на предварително зададените условия.

Председателят отвори плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и обяви предложените единични цени от участника.

Участник	Предложена цена за изпълнение на строителните и монтажни дейности
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца	1 166 666,67 лева без ДДС

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет.

1. Участникът „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана предлага за изпълнение на поръчката следните цени по видове строително монтажни работи:

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	Сметка 1. Земни работи		
1.1.	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	10,96
1.2.	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	16,15
1.3.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	12,88
1.4.	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	11,87
1.5.	Разваляне на съществуваща стоманобетонена настилка, включително натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо	м ³	105,09
1.6.	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	83,68
1.7.	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на 8 км, разтоварване на депо и оформяне	м ²	3,08
1.8.	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на 8 км и разтоварване на депо	м ³	70,49
1.9.	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	4,05
1.10.	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на 8 км и разтоварване на депо	м ²	3,62
1.11.	Демонтаж на съществуващ пешеходен парапет, включително натоварване и транспортиране на 8 км	м	7,45
	Сметка 2. Асфалтови работи		
2.1.	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	109,70
2.2.	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	134,15

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
2.3.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	м ²	14,75
2.4.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за тротоари с дебелина 5 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	22,37
2.5.	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,85
2.6.	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	0,62
2.7.	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС.	т	102,00
Сметка 3. Пътни работи			
3.1.	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	35,52
3.2.	Доставка и полагане на трошен камък за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	33,92
3.3.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	25,96
3.4.	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	9,45
3.5.	Студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години	м ²	16,90
3.6.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	62,85
3.7.	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	138,87
3.8.	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	81,85
3.9.	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	164,65
3.10.	Направа колектор за повърхностни води от тръби PEHD, SN12, Ø500, в бетонов кожух, включително всички свързани с това разходи	м	57,88
3.11.	Доставка и полагане на напречни тръби Ø200 за колектор, в бетонов кожух, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	52,92
3.12.	Направа на нова ревизионна шахта Ø1000, с Н до 4,0 м, включително всички свързани с това разходи	бр.	40,46
3.13.	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	87,75
3.14.	Доставка и монтаж на нови чугунени капаци на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	25,70
3.15.	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	155,13
3.16.	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	67,89
3.17.	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	19,76
3.18.	Ревизия на колекторна система, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	0,71
3.19.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – нисък тип.	м	6,74
3.20.	Доставка и монтаж на пешеходен тръбно-решетъчен парапет – висок тип.	м	7,40
3.21.	Доставка и монтаж на ограничителни тела (сфери) от вибропресовани бетонови блокчета с височина 50 см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	бр.	22,58

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
Сметка 4. Реконструкция на водопровод			
4.1.	Механизиран изкоп в почви (нормални условия на извозване) с дълбочина до 2.0 м	м ³	3,88
4.2.	Ръчен изкоп 1.2 до 4.0 м широчина и до 2.0 м дълбочина (с укрепване непълтно) в земни почви	м ³	5,35
4.3.	Извозване на земни маси на депо	м ³	4,47
4.4.	Доставка и монтаж на тръби Ø90 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	8,48
4.5.	Доставка и монтаж на тръби Ø110 ПЕВП, PN 10, вкл. фасонни части и опорни блокове	м	11,13
4.6.	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр.	66,11
4.7.	Пясък за подложка под тръба и засипване	м ³	19,73
4.8.	Лента с метален проводник	м	0,33
4.9.	Сигнална лента	м	0,22
4.10.	Хидравлични проби	бр.	0,40
4.11.	Механизирано засипване на изкопи с трошен камък и уплътняване през 20 см	м ³	17,49
Сметка 5. Изграждане на тръбна мрежа			
5.1.	Трасиране на кабелни линии	м	0,16
5.2.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,4/1,2 м и зариване	м	3,32
5.3.	Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2 м и зариване	м	2,98
5.4.	Направа кабелопровод с 4 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	6,32
5.5.	Направа кабелопровод с 2 броя PVC тръби Ø110мм в бетонов кожух	м	3,65
5.6.	Доставка и монтаж на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м	0,16
5.7.	Доставка и монтаж на кабелна шахта 60/90/110 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж)	бр.	43,54
Сметка 6. Част Електро - улично осветление			
6.1.	Доставка и монтаж на стълб стоманотръбен за УО с височина 7,0 м с рогатка 1,2 м, с единична хоризонтална 30° конзола, вкл. фундамент, изкоп за фундамент и вградена разклонителна кутия с предпазител	бр.	68,41
6.2.	Доставка и монтаж на осветително тяло 60W	бр.	19,76
6.3.	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5 мм ²	м	0,98
6.4.	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25 мм ²	м	1,48
6.5.	Доставка и монтаж на Заземителен кол за стълбове за улично осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	5,33
Сметка 7. Допълнителни работи			
7.1.	Временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.	Глобална Сума	978,48
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			3 100,86

Общо: 3 100,86 (словом: три хиляди и сто лева и осемдесет и шест стотинки) лева без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СРР:

ЧС (лв./ч)	5,00	Средна часова ставка
ДРТ (%)	80,00%	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	30,00%	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	10,00%	доставно-складови разходи
П (%)	8,00%	Печалба

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание от 14:00 ч. като пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение на всеки от участниците за съответствието им с предварително обявените условия на поръчката.

Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – I етап“:

Предложението за изпълнение на поръчката на **„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана** съдържа всички минимално изискуеми елементи и напълно отговаря на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и действащите норми и стандарти за изпълнение на дейностите и гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката, в следствие на което участникът следва да бъде допуснат до оценка съобразно критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката на **„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София** съдържа всички минимално изискуеми елементи и напълно отговаря на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и действащите норми и стандарти за изпълнение на дейностите и гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката, в следствие на което участникът следва да бъде допуснат до оценка съобразно критериите за възлагане.

Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – II етап“:

Предложението за изпълнение на поръчката на **„Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол** съдържа всички минимално изискуеми елементи и напълно отговаря на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и действащите норми и стандарти за изпълнение на дейностите и гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката, в следствие на което участникът следва да бъде допуснат до оценка съобразно критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката на **„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана** съдържа всички минимално изискуеми елементи и напълно отговаря на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и действащите норми и стандарти за изпълнение на дейностите и гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката, в следствие на което участникът следва да бъде допуснат до оценка съобразно критериите за възлагане.

Предложението за изпълнение на поръчката на **„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца** съдържа всички минимално изискуеми елементи и напълно отговаря на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и действащите норми и стандарти за изпълнение на дейностите и гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката, в следствие на което участникът следва да бъде допуснат до оценка съобразно критериите за възлагане.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП е оптимално съотношение качество / цена, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

Формула за определяне на краен коефициент "К"

$$K = Ц \times 40 \% + T \times 60 \%$$

1. Предлагаща цена (Ц) с относителна тежест 40 %.

Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 40 точки.

Оценките на участниците се определят на база съотношението между най-ниския сбор от единични предложени цени на видовете СМР констатиран от комисията при отварянето на всички предложения на участниците към предложениния сбор от единични цени дадени от съответния участник за всяка позиция от ценовото предложение по формулата:

$$Ц = 100 \times \left[\frac{\sum Ц_{смр\ i\ min}}{Ц_{смр\ i}} \right]$$

Където:

$Ц_{смр\ i}$ – сбора на единичните цени на видовете СМР, предложени от съответния участник

$Ц_{смр\ i\ min}$ – най-ниско предложениния сбор на единичните цени на видовете СМР от участниците

2. Техническо предложение (Т)

Техническото предложение (Т) се определя с показателите П1 и П2, при следната формула:

$$T = П1 + П2$$

където

2.1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)

Базови мерки:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР;
- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти (например транспортни, производствени и др.).

Метод на формиране на оценката

оценка 50 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

- предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе;

- предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, и се установява, че поне три или повече от три от тях отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от тези три и повече конкретно посочени по-горе допълнителни мерки се установява съответствие спрямо изискванията относно всеки един от уточнените два компонента.

оценка 35 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

- предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе;

- предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, но се установява, че поне две от тях отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от тези две конкретно посочени по-горе допълнителни мерки се установява съответствие спрямо всеки един от уточнените двата компонента.

оценка 15 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

- предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе и

- предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, но се установява, че само една от тях отразява конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразява съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за посочената по-горе една допълнителна мярка се установява съответствие спрямо всеки един от уточнените два компонента.

оценка 5 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

- предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе и

- не е/са предложена/и допълнителна/и мярка/и над базовите

или

- дори да е/са предложена/и такава/такива, то за нея/ните една от тях не се установи съответствие спрямо всеки един от уточнените два компонента.

2.2. Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)

Базови мерки:

- ✓ Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- ✓ Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- ✓ Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Метод на формиране на оценката

Таблица № 1: Метод за формиране на оценката по подпоказател „Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора“

Хипотези:	Брой точки:			
	50 т.	35 т.	15 т.	5 т.
Брой на мерките, спрямо които предложението отговаря на указанията за разработване на частта (подпоказателя)	3 базови мерки + 3 или повече допълнителни мерки	3 базови мерки + 2 допълнителни мерки	3 базови мерки + 1 допълнителна мярка	3 базови мерки

В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от оценките по отделните показатели:

$$K = Ц \times 40 \% + T \times 60 \%$$

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП комисията пристъпи към оценка съгласно избрания критерий за оценка на офертите, които съответстват на предварително обявените условия.

Съгласно критериите за възлагане на обществена поръчка и в съответствие с методиката за оценка на офертите се получи следните резултати:

Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – I етап“

Предлагана цена (Ц) с относителна тежест 40 %:

Участник	Ц	
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	3 196,80	лева
„Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София	4 320,98	лева
Ц min	3 196,80	

Участник	Ц	
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	100,00	точки
„Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София	73,98	точки

Техническо предложение (Т) с относителна тежест 60 %:

Участник „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана		
Показател Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)	50,00	точки
Показател Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)	50,00	точки
Техническото предложение (Т)	100,00	точки

Мотиви на оценителната комисия за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя:

Участникът е представил своето техническо предложение съгласно одобрените от възложителя критерий за оценка на офертите, както и методиката им на оценяване методика за оценка на офертите.

По показател **Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка две базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки за осигуряване на качеството.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

По показател **Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите

за оценка три базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки свързани със социални характеристики по изпълнението на договора.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

Участникът получава и по двата показателя максималния възможен брой точки.

Участник „Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София		
Показател Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)	50,00	точки
Показател Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)	50,00	точки
Техническото предложение (Т)	100,00	точки

Мотиви на оценителната комисия за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя:

Участникът е представил своето техническо предложение съгласно одобрените от възложителя критерий за оценка на офертите, както и методиката им на оценяване методика за оценка на офертите.

По показател **Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка две базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки за осигуряване на качеството.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

По показател **Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка три базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки свързани със социални характеристики по изпълнението на договора.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

Участникът получава и по двата показателя максималния възможен брой точки.

Комплексна оценка (КО)

Участник	$K = \Pi \times 40\% + T \times 60\%$	
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана	100,00	точки
„Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София	89,59	точки

Класиране на участниците за Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индуриална, гр. Монтана – I етап“:

1-во място - „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана с Комплексна оценка 100,00 т.

2-ро място - „Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София с Комплексна оценка 89,59 т.

Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индуриална, гр. Монтана – II етап“

Предлагана цена (Ц) с относителна тежест 40 %:

Участник	Ц	
"Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол	5 813,92	лева
„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	4 384,49	лева
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана	3 100,86	лева
Ц min	3 100,86	

Участник	Ц	
"Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол	53,34	точки
„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	70,72	точки
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана	100,00	точки

Техническо предложение (Т) с относителна тежест 60 %:

Участник "Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол		
Показател Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)	50,00	точки
Показател Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)	50,00	точки
Техническото предложение (Т)	100,00	точки

Участникът е представил своето техническо предложение съгласно одобрените от възложителя критерий за оценка на офертите, както и методиката им на оценяване методика за оценка на офертите.

По показател **Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка две базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки за осигуряване на качеството.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

По показател **Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка три базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки свързани със социални характеристики по изпълнението на договора.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

Участникът получава и по двата показателя максималния възможен брой точки.

Участник „Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана		
Показател Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)	50,00	точки
Показател Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)	50,00	точки
Техническото предложение (Т)	100,00	точки

Участникът е представил своето техническо предложение съгласно одобрените от възложителя критерий за оценка на офертите, както и методиката им на оценяване методика за оценка на офертите.

По показател **Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка две базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки за осигуряване на качеството.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

По показател **Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка три базови мерки, като е описал и три допълнителни мерки свързани със социални характеристики по изпълнението на договора.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

Участникът получава и по двата показателя максималния възможен брой точки.

Участник „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана		
Показател Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)	35,00	точки
Показател Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)	35,00	точки
Техническото предложение (Т)	70,00	точки

„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана

Участникът е представил своето техническо предложение съгласно одобрените от възложителя критерии за оценка на офертите, както и методиката им на оценяване методика за оценка на офертите.

По показател **Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (П1)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка две базови мерки, като е описал и две допълнителни мерки за осигуряване на качеството.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

По показател **Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (П2)** участникът е представил в техническото си предложение задължителните съгласно критериите за оценка три базови мерки, като е описал и две допълнителни мерки свързани със социални характеристики по изпълнението на договора.

След обстоен преглед на описаните мерки комисията установи, че базовите и допълнително представените мерки напълно отговарят на изискванията на възложителя съгласно одобрените критерии за оценка на показателите.

Комплексна оценка (КО)

Участник	$K = П \times 40\% + Т \times 60\%$	
"Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол	81,33	точки
„Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана	88,29	точки
„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана	82,00	точки

Класиране на участниците за Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – II етап“:

1-во място - „Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана с **Комплексна оценка 88,29 т.**

2-ро място - „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Монтана с **Комплексна оценка 82,00 т.**

По отношение на техническите предложения на участниците преценката бе извършена на два етапа – за всеки участник се извърши проверка за наличие на всички задължителни елементи на предложението за изпълнение на поръчката, а след това и за наличие на противоречиви записи и неотговарящи на Техническата спецификация и наличие на пълно съответствие с изискванията за изпълнение на поръчката предложения.

В съответствие с разпоредбите на чл. 61, ал. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, при което бе установено следното:

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД гр. МОНТАНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№	Изискан документ съгласно указанията на Възложителя	Наличност - ДА/НЕ	Констатирано несъответствие / липса в представения документ	Указания за представяне на допълнителен документ/информация
1.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2, Т.1 - 3 ОТ ППЗОП	ДА	-	-
1.1.	Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1	ДА	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	ДА	-	-
1.3.	Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №2	ДА	-	-
1.4.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.5.	При обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.6.	Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3	ДА	-	-
1.7.	Декларация за конфиденциалност на информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/	ДА	-	-
2.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП			
2.1	Техническо предложение - Образец № 4 и предложение за изпълнение	ДА	-	-
2.2.	Документ за упълномощаване, ако лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
2.3.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №5	ДА	-	-
3.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП плик с надпис „Предлагани ценови параметри“			
3.1.	Ценово предложение - Образец № 6	ДА	-	-
4.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР			
4.1.	Критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.			
4.1.1.	Регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи – втора група, III категория.	ДА	-	-
4.2.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.			
4.2.1.	Валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.	ДА	-	-

4.3.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците.			
4.3.1.	Изпълнена поне по една дейност за строително-ремонтни работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.	ДА	-	-
4.3.2.	Технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация.			
4.3.2.1.	Ръководител на екипа. Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“. Минимум 5 г. трудов стаж по специалността.	ДА	-	-
4.3.2.2.	Технически ръководители - най-малко двама. Професионална област (квалификация): минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.	ДА	-	-
4.3.2.3.	Специалист - Контрол на качеството. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за вътрешен одитор по качество.	ДА	-	-
4.3.2.4.	Специалист – Координатор по безопасност и здраве. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.	ДА	-	-
4.4.	Притежаване на собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства:			
4.4.1.	- Багер с обем на кофата от 0.5 м³ до 1 м³ - 2 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м³ - 1 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата минимум 2 м³ - 1 бр.; - Валяк до 2 т - 1 бр.; - Валяк до 10 т - 2 бр.; - Валяк над 10 т - 3 бр.; - Ръчна трамбовка или виброплоча - 2 бр. - Автогрейдер - 1 бр.; - Автобетоносмесител, с обем минимум 3 м³ - 1 бр.; - Самосвали минимум 13 т - 5 бр.; - Бордови автомобил минимум 13 т - 1 бр.; - Машина за рязане на асфалт - 2 бр.; - Машина за фрезование на асфалт - 1 бр.; - Асфалтополагаща машина - 2 бр.	ДА	-	-

4.5.	Притежаване на собствена или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), или предварителен договор за доставка на асфалтови смеси.	ДА	-	-
4.6.	Притежаване на участниците на сертификат по следните стандарти:			
4.6.1.	- Стандарт ISO EN 9001:2008 Система за управление на качеството (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-
4.6.2.	- Стандарт ISO EN 14001:2004 Система за опазване на околната среда (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-

Комисията установи, че участникът „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана отговара на изискванията за личностно състояние и критериите за подбор на Възложителя.

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. СОФИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

№	Изискан документ съгласно указанията на Възложителя	Наличност – ДА/НЕ	Констатирано несъответствие / липса в представения документ	Указания за представяне на допълнителен документ/информация
1.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2, Т.1 - 3 ОТ ППЗОП	ДА	-	-
1.1.	Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1	ДА	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Инфраконтракшън“ ЕАД, гр. София в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	ДА	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Ем Джи Строй Груп“ ЕООД, гр. Ботевград в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	ДА	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Кралтрейс“ ООД, гр. Враца в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	ДА	-	-
1.3.	Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №2	ДА	-	-
1.4.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.5.	При обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.6.	Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3	ДА	-	-
1.7.	Декларация за конфиденциалност на информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/	ДА	-	-
2.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП			
2.1	Техническо предложение - Образец № 4 и предложение за изпълнение	ДА	-	-
2.2.	Документ за упълномощаване, ако лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.	НЕ	Неприложимо	Неприложимо

2.3.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №5	ДА	-	-
3.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП плик с надпис „Предлагани ценови параметри“			
3.1.	Ценово предложение - Образец № 6	ДА	-	-
4.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР			
4.1.	Критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.			
4.1.1.	Регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строещи – втора група, III категория.	ДА	-	-
4.2.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.			
4.2.1.	Валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.	ДА	-	-
4.3.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците.			
4.3.1.	Изпълнена поне по една дейност за строително-ремонтни работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.	ДА	-	-
4.3.2.	Технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация.			
4.3.2.1.	Ръководител на екипа. Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“. Минимум 5 г. трудов стаж по специалността.	ДА	-	-
4.3.2.2.	Технически ръководители - най-малко двама. Професионална област (квалификация): минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.	ДА	-	-
4.3.2.3.	Специалист - Контрол на качеството. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за вътрешен одитор по качество.	ДА	-	-

4.3.2.4.	Специалист – Координатор по безопасност и здраве. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.	ДА	-	-
4.4.	Притежаване на собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства:			
4.4.1.	- Багер с обем на кофата от 0.5 м³ до 1 м³ - 2 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м³ - 1 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата минимум 2 м³ - 1 бр.; - Валяк до 2 т - 1 бр.; - Валяк до 10 т - 2 бр.; - Валяк над 10 т - 3 бр.; - Ръчна трамбовка или виброплоча - 2 бр. - Автогрейдер - 1 бр.; - Автобетоносмесител, с обем минимум 3 м³ - 1 бр.; - Самосвали минимум 13 т - 5 бр.; - Бордови автомобил минимум 13 т - 1 бр.; - Машина за рязане на асфалт - 2 бр.; - Машина за фрезоване на асфалт - 1 бр.; - Асфалтополагаща машина - 2 бр.	ДА	-	-
4.5.	Притежаване на собствена или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), или предварителен договор за доставка на асфалтови смеси.	ДА	-	-
4.6.	Притежаване на участниците на сертификат по следните стандарти:			
4.6.1.	- Стандарт ISO EN 9001:2008 Система за управление на качеството (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-
4.6.2.	- Стандарт ISO EN 14001:2004 Система за опазване на околната среда (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-

Комисията установи, че участникът „Инфракътракшън“ ЕАД, гр. София отговара на изискванията за личностостояние и критериите за подбор на Възложителя.

„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. МОНТАНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

№	Изискан документ съгласно указанията на Възложителя	Наличност – ДА/НЕ	Констатирано несъответствие / липса в представения документ	Указания за представяне на допълнителен документ/информация
---	---	----------------------	---	---

1.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2, Т.1 - 3 ОТ ППЗОП	<i>ДА</i>	-	-
1.1.	Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1	<i>ДА</i>	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	<i>ДА</i>	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Пътстрой 99“ ООД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	<i>ДА</i>	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Стройко 2002“ ЕООД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	<i>ДА</i>	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Бетон Монтана“ ЕООД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	<i>ДА</i>	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Мега-Транс-07“ ЕООД, гр. Монтана в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	<i>ДА</i>	-	-
1.3.	Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №2	<i>ДА</i>	-	-
1.4.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност	<i>НЕ</i>	Неприложимо	Неприложимо
1.5.	При обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението	<i>НЕ</i>	Неприложимо	Неприложимо
1.6.	Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3	<i>ДА</i>	-	-
1.7.	Декларация за конфиденциалност на информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/	<i>ДА</i>	-	-
2.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП			
2.1	Техническо предложение - Образец № 4 и предложение за изпълнение	<i>ДА</i>	-	-
2.2.	Документ за упълномощаване, ако лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.	<i>НЕ</i>	Неприложимо	Неприложимо
2.3.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №5	<i>ДА</i>	-	-
3.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП плик с надпис „Предлагани ценови параметри“			
3.1.	Ценово предложение - Образец № 6	<i>ДА</i>	-	-
4.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР			
4.1.	Критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.			

4.1.1.	Регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на стро-ежи – втора група, III категория.	ДА	-	-
4.2.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономи-ческото и финансово състояние на участниците.			
4.2.1.	Валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отго-ворност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.	ДА	-	-
4.3.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техниче-ски и професионални способности на участниците.			
4.3.1.	Изпълнена поне по една дейност за строително-ремонтни работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.	ДА	-	-
4.3.2.	Технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация.			
4.3.2.1.	Ръководител на екипа. Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство”. Минимум 5 г. трудов стаж по специалността.	ДА	-	-
4.3.2.2.	Технически ръководители - най-малко двама. Професионална област (квалификация): минимум средно специално обра-зование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.	ДА	-	-
4.3.2.3.	Специалист - Контрол на качеството. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за вътрешен одитор по качество.	ДА	-	-
4.3.2.4.	Специалист – Координатор по безопасност и здраве. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здра-ве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.	ДА	-	-
4.4.	Притежаване на собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства:			
4.4.1.	- Багер с обем на кофата от 0.5 м ³ до 1 м ³ - 2 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м ³ - 1 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата минимум 2 м ³ - 1 бр.; - Валяк до 2 т - 1 бр.; - Валяк до 10 т - 2 бр.; - Валяк над 10 т - 3 бр.;	ДА	-	-

	- Ръчна трамбовка или виброплоча - 2 бр. - Автогрейдер - 1 бр.; - Автобетоносмесител, с обем минимум 3 м³ - 1 бр.; - Самосвали минимум 13 т - 5 бр.; - Бордови автомобил минимум 13 т - 1 бр.; - Машина за рязане на асфалт - 2 бр.; - Машина за фрезование на асфалт - 1 бр.; - Асфалтополагаща машина - 2 бр.			
4.5.	Притежаване на собствена или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), или предварителен договор за доставка на асфалтови смеси.	ДА	-	-
4.6.	Притежаване на участниците на сертификат по следните стандарти:			
4.6.1.	- Стандарт ISO EN 9001:2008 Система за управление на качеството (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-
4.6.2.	- Стандарт ISO EN 14001:2004 Система за опазване на околната среда (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	ДА	-	-

Комисията установи, че участникът „Алфасист инженеринг“ ООД, гр. Монтана отговара на изискванията за личностъстояние и критериите за подбор на Възложителя.

„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. ВРАЦА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№	Изискан документ съгласно указанията на Възложителя	Наличност – ДА/НЕ	Констатирано несъответствие / липса в представения документ	Указания за представяне на допълнителен документ/информация
1.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2, Т.1 - 3 ОТ ППЗОП	ДА	-	-
1.1.	Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1	ДА	-	-
1.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя	ДА	-	-
1.3.	Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №2	ДА	-	-
1.4.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.5.	При обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
1.6.	Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3	ДА	-	-

1.7.	Декларация за конфиденциалност на информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/	ДА	-	-
2.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП			
2.1	Техническо предложение - Образец № 4 и предложение за изпълнение	ДА	-	-
2.2.	Документ за упълномощаване, ако лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.	НЕ	Неприложимо	Неприложимо
2.3.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №5	ДА	-	-
3.	ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП плик с надпис „Предлагани ценови параметри"			
3.1.	Ценово предложение - Образец № 6	ДА	-	-
4.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР			
4.1.	Критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.			
4.1.1.	Регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи – втора група, III категория.	ДА	-	-
4.2.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.			
4.2.1.	Валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.	ДА	-	-
4.3.	Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците.			
4.3.1.	Изпълнена поне по една дейност за строително-ремонтни работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.	ДА	-	-
4.3.2.	Технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация.			
4.3.2.1.	Ръководител на екипа. Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство" или „Транспортно строителство". Минимум 5 г. трудов стаж по специалността.	ДА	-	-
4.3.2.2.	Технически ръководители - най-малко двама. Професионална област (квалификация): минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.	ДА	-	-

4.3.2.3.	Специалист - Контрол на качеството. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за вътрешен одитор по качество.	<i>ДА</i>	-	-
4.3.2.4.	Специалист – Координатор по безопасност и здраве. Професионална област (квалификация): висше образование, притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.	<i>ДА</i>	-	-
4.4.	Притежаване на собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства:			
4.4.1.	- Багер с обем на кофата от 0.5 м³ до 1 м³ - 2 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м³ - 1 бр.; - Колесен товарач с обем на кофата минимум 2 м³ - 1 бр.; - Валяк до 2 т - 1 бр.; - Валяк до 10 т - 2 бр.; - Валяк над 10 т - 3 бр.; - Ръчна трамбовка или виброплоча - 2 бр. - Автогрейдер - 1 бр.; - Автобетоносмесител, с обем минимум 3 м³ - 1 бр.; - Самосвали минимум 13 т - 5 бр.; - Бордови автомобил минимум 13 т - 1 бр.; - Машина за рязане на асфалт - 2 бр.; - Машина за фрезоване на асфалт - 1 бр.; - Асфалтополагаща машина - 2 бр.	<i>ДА</i>	-	-
4.5.	Притежаване на собствена или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), или предварителен договор за доставка на асфалтови смеси.	<i>ДА</i>	-	-
4.6.	Притежаване на участниците на сертификат по следните стандарти:			
4.6.1.	- Стандарт ISO EN 9001:2008 Система за управление на качеството (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	<i>ДА</i>	-	-
4.6.2.	- Стандарт ISO EN 14001:2004 Система за опазване на околната среда (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.	<i>ДА</i>	-	-

Комисията установи, че участникът „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца отговара на изискванията за личностностояние и критериите за подбор на Възложителя.

Въз основа на комплексната оценка на офертите на участниците в процедурата, открита с Решение № ЗОП-31А от 11.09.2018 г., Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-31Б от 11.10.2018 г. на Кмета на община Монтана, в качеството му на Възложител, да сключи договори за изпълнението на поръчката, както следва:

За **Обособена позиция №1 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – I етап“** с участника, класиран на първо място, а именно **„Пътинженеринг-М“ АД, ЕИК 111001688**, със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ №24, представлявано от Тони Петров Петров – Изпълнителен Директор, и Борислав Момчилов Борисов – Прокурист.

За **Обособена позиция №2 „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана – II етап“** с участника класиран на първо място, а именно **„Алфасист инженеринг“ ООД, ЕИК 175288770**, със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „св. Климент Охридски“ №5А, ет. 5, офис 504, представлявано от Веселка Петкова Николова и Кирил Петров Рапонски – Управители.

Комисията приключи своята работа в 14:00 часа на 22.10.2018 година.

Настоящият протокол е съставен на 22.10.2018 година и заедно с цялата документация по обществената поръчка се предава на възложителя за сключване на договор на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП.

Комисия в състав:

Председател:

инж. Камен Каменов

*

.....

Възложител:

*

.....

(Златко Живков)

Кмет на Община Монтана

Членове:

*

1. Деян Димитров

.....

*

2. инж. Калин Каменов

.....

*

3. Вася Йорданова – Симеонова

.....

*

4. Галя Петкова – Любенова

.....

22.10.2018 г.

(дата на утвърждаване на протокола)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД