



ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, открита с Решение № ЗОП-47А от 30.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана,*

Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление

2019/S 212-519599 в Официалния вестник на Европейския съюз и

ID 942097 в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки,

номер на поръчката №00019-2019-0017

Днес, 18.12.2019 г. комисия в състав:

Председател:

Деян Георгиев Димитров – директор „ЕИИР“ в Община Монтана.

Членове:

1. Детелинка Рангелова Станчева – директор „ТУС“ в Община Монтана.
 2. Полина Живкова Цветанова – експерт „УТ“ към Дирекция „ТУС“ на Община Монтана.
- назначена със Заповед №ЗОП-47Б от 05.12.2019 г., продължиха своята работа по разглеждане и оценка на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Въз основа на констатациите, обективирани в Протокол № 1 от 05.12.2019, Комисията реши да допусне до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи към него участник: „Екосол България“ АД с. Лозен, Столична община.

Мотиви:

- Участникът „Екосол България“ АД е представил всички необходими документи за установяване на съответствието на участника с изискванията на възложителя от-носно личното състояние и критериите за подбор. Декларираните от участника обстоятелства относно личното състояние и критериите за подбор съответстват на изискванията на възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 3 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано.

Представени са:

- Оторизационно и съгласувателно писмо от представителя на производителя за България за базовите камиони;





- Оторзационно писмо от производителя на сметосъбиращата надстройка за сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 т;
- Оторзационно писмо от производителя на сметосъбиращата надстройка за сметосъбиращ камион с товароносимост 6 т;
- Оторзационно писмо от представителя на производителя за България за офериранияте контейнери;
- Техническа спецификация на базово шаси за сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 т;
- Техническа спецификация на надстройка за сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 т;
- Техническа спецификация на базово шаси за сметосъбиращ камион с товароносимост 6 т;
- Техническа спецификация на надстройка за сметосъбиращ камион с товароносимост 6 т;
- Брошура на производителя за офериранияте контейнери с превод на български език;
- Чертеж на за сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 т;
- Чертеж на сметосъбиращ камион с товароносимост 6 т;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – образец №4.

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните изисквания, заложи в Техническата спецификация установи следното:

Участникът предлага да достави техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., които ще бъдат новопроизведени, неупотребявани и притежават следните технически характеристики:

А. Пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци с обем на всеки контейнер 1,1 куб. м – 77 бр.

Марка: MNG

Модел: Plastic container 1100L Flat lid

Производител: MNG Plastic Gogic

Параметри	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Покрива минималните изисквания (ДА/НЕ)
Вместимост	1100 l = 1,1 м3	1100 l = 1,1 м3	ДА
Полезен товар	Мин. 380 kg.	510 kg	ДА
Размери	Дължина – макс. 1370 mm Широчина – макс. 1070 mm Височина – макс. 1345 mm На основата на цапвата – мин. 460/250 mm	Дължина – 1370 mm Широчина – 1070 mm Височина – 1344 mm На основата на цапвата – 460/250 mm	ДА
Материал	/HDPE/ полиетилен с висока плътност, устойчив на UV,	/HDPE/ полиетилен с висока плътност, устойчив	ДА





Параметри	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Покрива минималните изисквания (ДА/НЕ)
	без кадмий	на UV, без кадмий	
Цвят	Кафяв	Кафяв	ДА
Капак	1 бр. плосък, подвижен; отмятане – посока назад	1 бр. плосък, подвижен; отмятане – посока назад	ДА
Колела	4 бр. с диаметър 200 mm.	4 бр. с диаметър 200 mm.	ДА
Изисквания за качество	Да отговарят на българските и европейски стандарти за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. EN 840–2 или еквивалент. EN 840–5 или еквивалент. EN 840–6 или еквивалент.	Отговарят на българските и европейски стандарти за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. EN 840–2 EN 840–5 EN 840–6	ДА
Допълнителни изисквания	Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания. Устойчиви на химически и биологични въздействия. Ръкохватки за дърпане на контейнера – монолитни в тялото (неразглобяеми) - по два броя от късите страни Изпъкнала дръжка по цялата дължина на капака, включително и от страни, за по-удобна манипулация	Устойчиви на атмосферни условия при ниска и висока температура. Гладка повърхност, предотвратяваща полепване на замърсявания. Устойчиви на химически и биологични въздействия. Ръкохватки за дърпане на контейнера – монолитни в тялото (неразглобяеми) - по два броя от късите страни Изпъкнала дръжка по цялата дължина на капака, включително и от страни, за по-удобна манипулация	ДА
Обслужване	Позволяващи обслужването да се извършва с всички видове сметоизвозващи машини, отговарящи на стандарт EN 1501–1 или еквивалент	Обслужването се извършва с всички видове сметоизвозващи машини, отговарящи на стандарт EN 1501–1.	ДА

Б. Сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона за транспортиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци до компостиращата инсталация – 1 бр.

Шаси:

Марка: MAN

Модел: TGE

Производител: MAN TRUCK AND BUS S.E.

Надстройка:

Модел: Бордова

Производител: Хегер БГ ЕООД





Параметри	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Покрива минималните изисквания (ДА/НЕ)
Сметосъбиращ камион			
Товароносимост	Минимум 1.4 т	1.4 т	ДА
Общо тегло	Минимум 3.5 тона	3.5 тона	ДА
Двигател	4 цилиндри, горивна система Common Rail или еквивалент	4 цилиндри, горивна система Common Rail	ДА
Екологична норма	Минимум ЕВРО 6 или еквивалент	ЕВРО 6	ДА
Мощност	Минимум 75kW (или 102 к.с.)	75kW	ДА
Въртящ момент	Минимум 300 Nm	300 Nm	ДА
Работен обем	Максимум 2000 см ³	1968 см ³	ДА
Скоростна кутия	Минимум 6 предни скорости и 1 задна	6 предни скорости и 1 задна	ДА
Задвижване/колесна формула	4x2	4x2	ДА
Дискови спирачки на предна и задна ос	Да	Да	ДА
Спирачна система	С ESP, ABS, ASR или еквивалент	С ESP, ABS, ASR	ДА
Места	1+1 места	1+1 места	ДА
Аптечка, Аварийен триъгълник, Подпорен клин мин. 1 брой, Пожарогасител,	Да	Аптечка, Аварийен триъгълник, Подпорен клин 1 брой, Пожарогасител,	ДА
Надстройка за зелени отпадъци			
Обем/размер на надстройка	Мин.1.4 куб. м	2,2 куб. м	ДА
Размери на надстройката	Д/Ш/В = 3 700 x 2 000 x 300 мм	Д/Ш/В = 3 700 x 2 000 x 300 мм	ДА
Допълнителни канати с мрежа	Минимум 500 мм	500 мм	ДА

В. Сметосъбиращ камион с товароносимост 6 тона за транспортиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци до компостиращата инсталация – 1 бр.

Шаси

Марка: MAN

Модел: TGL

Производител: MAN TRUCK AND BUS S.E.

Надстройка:

Марка: Tisan

Модел: MINIPACKER 6

Производител: TISAN YANGIN VE HIZMET ARACLARI SAN.VE TIC.LYD.STI





Параметри	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Покрива минималните изисквания (ДА/НЕ)
Сметосъбиращ камион			
Товароносимост	Минимум 6 т	6 500 kg	ДА
Общо тегло	Минимум 8 тона	10 500 kg	ДА
Двигател	4 цилиндри, горивна система Common Rail или еквивалент	4 цилиндри, горивна система Common Rail	ДА
Екологична норма	Минимум ЕВРО 6 или еквивалент	ЕВРО 6	ДА
Мощност	Минимум 140kW (или 190 к.с.)	140kW	ДА
Въртящ момент	Минимум 750 Nm	750 Nm	ДА
Работен обем	Максимум 6000 см ³	4 580 см ³	ДА
Кабина – дневна с минимални вътрешни размери	Широчина минимум 2 000 мм	2 240 мм	ДА
Скоростна кутия	Минимум 6 предни скорости и 1 задна	6 предни скорости и 1 задна	ДА
Задвижване/колесна формула	4x2	4x2	ДА
Блокировка на диференциала	Да	Да	ДА
Дискови спирачки на предна и задна ос	Да	Да	ДА
Спирачна система	С ESP, ABS, ASR или еквивалент	С ESP, ABS, ASR	ДА
Места	2+1 места	2+1 места	ДА
Капачка на резервоара със заключване	Да	Да	ДА
Капачка на Ad Blue резервоара със заключване	Да	Да	ДА
Дигитален тахограф	Да	Да	ДА
Климатична система	Механична или електронна	Електронна	ДА
Електрически управляеми странични стъкла	Да	Да	ДА
Индикация за непоставен предпазен колан за водача	Да	Да	ДА
Ключ маса	Механична	Механична	ДА
Аудио система	Заводски монтирана	Заводски монтирана	ДА
Звукова сигнализация при движение на заден ход	Да	Да	ДА
Аптечка, Аварийен триъгълник, Подпорен клин мин. 1 брой, Пожарогасител,	Да	Аптечка, Аварийен триъгълник, Подпорен клин 1 брой, Пожарогасител	ДА
Надстройка за зелени отпадъци			
Обем/размер на надстройка	Мин. 6 куб. м.	6 куб. м.	ДА





Отговаряща на изискванията на стандарт EN 1501-1 или еквивалент	Да	Отговаряща на изискванията на стандарт EN 1501-1	ДА
Предотвратяваща изтичане на течности	Да	Предотвратяваща изтичане на течности	ДА
Дренажен клапан	Да	Дренажен клапан	ДА
Степен на компресиране	Не по-малко от 3 към 1	3 към 1	ДА
Механизъм за повдигане и изпразване на контейнери	Комбиниран, за повдигане и изпразване на контейнери тип „Бобър” 1100 литра и кофи с обем 110 литра, 120 литра и 240 литра.	Комбиниран, за повдигане и изпразване на контейнери тип „Бобър” 1100 литра и кофи с обем 110 литра, 120 литра и 240 литра.	ДА
Изискване за товарене надстройката	Със задно товарене	Със задно товарене	ДА
Опериране чрез двупосочни хидравлични цилиндри	Да	Опериране чрез двупосочни хидравлични цилиндри	ДА

От страна на участника са представени:

Представени са:

- Заверено копие от оторизационно писмо от „МВБ Трак енд Бъс България” АД, официален представител на производителя MAN Truck and Bus SE за България, че „Екосол България” АД е оторизиран да участва в процедурата за обществена поръчка и разполага със следните права: да оборудва с надстройка и достави сметосъбиращ камион, марка MAN, модел TGE; да оборудва с надстройка и достави сметосъбиращ камион, марка MAN, модел TGL; да извършва гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на горепосоченото оборудване, използвайки сервизните бази и мобилните сервизни групи, с които разполага; да изпълнява всички свои останали задължения по изпълнение на поръчката, свързани с описаното оборудване;
- Заверено копие от оторизационно и съгласувателно писмо от Хегер БГ ЕООД, производител на автомобилни надстройки, че „Екосол България” АД е оторизиран да участва в процедурата за обществена поръчка и разполага с правото да достави бордова надстройка монтирана на шаси MAN, модел TGE 3.100; дава съгласието си да се монтира бордова надстройка върху шаси, модел TGE 3.100; да се извършва гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на горепосоченото оборудване, като използва сервизните бази и мобилните сервизни групи, с които разполага; да извършва всички свои останали задължения по изпълнение на поръчката, свързани с описаното оборудване;
- Заверено копие от писмо, вкл. превод на български език, от TISAN YANGIN VE HIZMET ARACLARI SAN.VE TIC.LYD.STI, удостоверяващо че „Екосол България” АД е агент/дистрибутор на горепосочения производител в България за продажби и сервизно обслужване на гамата от продукти на производителя и ще получава техническа поддръжка, вкл. че Екосол България” АД е упълномощен за доставка на машини, резервни части и консумативи и удължена следпродажбена поддръжка на всички машини;
- Заверено копие от оторизационно писмо от „Колела А2” ООД, официален представител





на MNG Plastic Gogic за България, удостоверяващо, че „Екосол България” АД е оторизиран да участва в процедурата за обществена поръчка и разполага със следните права: да достави и продаде пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци с обем 1,1 м³ всеки; да бъде оторизиран сервиз на марката, като извършва гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на горепосоченото оборудване, като използва сервизните бази и мобилните сервизни групи, с които разполага; да извършва всички свои останали задължения по изпълнение на поръчката, свързани с описаното оборудване;

- Техническа спецификация за шаси MAN TGE 3.100 – EURO 6 – единично шаси – кабина 1+1 места;
- Техническа спецификация за бордова надстройка на автомобил MAN TGE с вътрешни размери 3700 x 2000 x 300 мм
- Техническа спецификация за шаси MAN TGL 10.190 4x2 BB EURO 6d;
- Техническа спецификация за бордова надстройка TISAN – MINIPACKER6
- Брошура на производителя за офериранияте контейнери 1100 l с превод на български език;
- Чертеж на сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона;
- Чертеж на сметосъбиращ камион с товароносимост 6 тона;

В Техническото си предложение участникът е направил следните предложения:

1. Срок на изпълнение – 5 (пет) календарни дни, от датата, на която Изпълнителят е получил писмено известие за извършване на доставката;
2. Гаранционен срок:

Техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, включена в предмета на поръчката	Гаранционен срок в месеци
Доставка на 77 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци с обем на всеки контейнер 1,1 куб. м	24 (двадесет и четири) месеца
Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона за транспортиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци до компостиращата инсталация	36 (тридесет и шест) месеца или 150 000 км (което настъпи първо)
Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 6 тона за транспортиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци до компостиращата инсталация.	36 (тридесет и шест) месеца или 150 000 км (което настъпи първо)

3. Време реакция при възникване на технически проблем: 3 дни (три дни), след получаване на уведомление от страна на Възложителя;
4. Време реакция при възникване на технически проблем: 3 дни (три дни), след получаване на уведомление от страна на Възложителя;
5. Време за отстраняване на възникнал дефект: 25 дни (двадесет и пет дни), след получаване на уведомление от страна на Възложителя;

Въз основа на горното, Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, формиращи техническото предложение за изпълнение на поръчката, като





техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от Възложителя условия.

С оглед на гореизложеното, Комисията прие решение да допусне до оценка на техническото предложение участник „Екосол България” АД.

След разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката за установяване на съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта на участник „Екосол България” АД по показателите съдържащи се в Методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател.

Съгласно Методиката, показателите, по които се извършва оценката на офертите и съответните относителни тегла в комплексната оценка, са следните:

Показателите, по които ще се извършва оценката на офертите и съответната им тежест в комплексната оценка, са конкретизирани в таблицата по долу:		
№	Показатели (П) - наименование	Брой точки
1.	Срок за доставка на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци - С	60 т.
2.	Предложена цена на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци – Ц	40 т.
	Общо:	100 т.

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя в точки по следната формула:

$$КО = С + Ц$$

С – Срок за доставка на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци – Максимален брой точки 60 т.

С този показател се оценява предложението от участниците срок за доставка на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в обхвата на обществената поръчка.

Срокът за доставка не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено известие за доставка от Възложителя.

Срокът за доставка се посочва в календарни дни и следва да е цяло число.

Участник предложил срок за доставка по-кратък от 5 (пет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни се отстранява от участие в процедурата.

Оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$С = C_{\min} / C_i \times 60 = \dots \text{брой точки}$$

- $C_{\min}$ – е най-краткият срок на доставка на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в обхвата на обществената поръчка в календарни дни, предложен от участник в процедурата;





- C_i – срок на доставка на техниката за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в обхвата на обществената поръчка в календарни дни, предложен от съответния участник;

- „60” - тежест на показателя в комплексната оценка.

Комисията премина към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на участник „Екосол България” АД, съгласно горепосочените показатели.

$$C = C_{\min} / C_i \times 60 = 5 / 5 \times 60 = 60 \text{ точки.}$$

На основание изложеното и чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, Комисията

РЕШИ

1. Насрочва дата за отваряне на ценовото предложение на участник „Екосол България” АД на 13.01.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Монтана, ул. Извора № 1, ет. 2.
2. Не по-късно от 08.01.2020 г. комисията да обяви чрез съобщение в профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовото предложение на участник „Екосол България” АД .

Настоящият протокол е съставен на 07.01.2020 г. от

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател: Деян Димитров *

Членове:

1. инж. Детелинка Станчева *

2. инж. Полина Цветанова *

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

